Hipoglós® VL

Vitamina A - Óxido de Zinc

CICATRIZANTE - REGENERADORA

Pomada - Vía tópica externa

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

¿Qué contiene Hipoglós VL?

Cada 100 g contiene: Vitamina A (proveniente de Aceite de Hígado de Peces, incluyendo 2% de Aceite de Hígado de Bacalao) 100.000 U.I.; Óxido de Zinc 15,000 g; Excipientes (Lanolina 21,000 g; Talco 15,000 g; BHA 3,400 mg; BHT 3,400 mg; Vainillina 0,025 g; Cloruro de Bencetonio 0,020 g; Agua Purificada 17,500 ml; Vaselina Sólida c.s.p. 100,000 g).

Acción:

Es una pomada cicatrizante, regeneradora y revitalizadora de los tejidos de la piel.

¿Para qué se usa Hipoglós VL?

Es un protector de la piel que se usa para el tratamiento local de las raspaduras, dermatitis (Dermatitis del Pañal), enfermedades inflamatorias superficiales que afectan principalmente la capa más externa de la piel (eczemas) e irritaciones menores.
Quemaduras y heridas leves no infectadas, escaldaduras.

¿Qué personas no pueden utilizar Hipoglós VL?

No use este medicamento si Ud. sabe que es alérgico (hipersensible) a alguno de los componentes.

¿Qué cuidados debo tener antes de usar este medicamento?

Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o en período de lactancia, consulte a un médico antes de usar este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras esté usando este medicamento?

Posibles efectos adversos:

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Debido a que existe cierta absorción a través de la piel de la Vitamina A, los riesgos de sufrir efectos indeseables solamente aumentan cuando la superficie sobre la que se aplica es extensa, se emplean vendas, la piel está dañada (particularmente quemada) o se trata de mucosas (capas húmedas que recubren una cavidad abierta al exterior o un conducto del cuerpo; ej. mucosa nasal).

Debe tenerse en cuenta que en caso de uso prolongado y de aplicación en zonas extensas y con la piel muy dañada, si bien no es lo habitual, podrían aparecer síntomas de hipervitaminosis (trastornos provocados por el exceso de una vitamina) como la que se observa con la administración oral de Vitamina A, la cual puede manifestarse en forma aguda con: hemorragia gingival, somnolencia, visión doble, cefalea severa, irritabilidad severa, con náuseas, vómitos, picazón y descamación de la piel que se interrumpen con la suspensión del tratamiento. Signos de sobredosis crónica pueden ser: artralgias (dolores en articulaciones), agrietamiento de la piel, fiebre, falta de apetito (anorexia), caída de pelo

(alopecia), cansancio, vómitos, disminución de las menstruaciones (hipomenorrea), manchas de color amarillo naranja en la planta de los pies, palma de las manos o la piel que rodea la nariz o labios. La toxicidad revierte lentamente con la suspensión del tratamiento, pero los signos pueden persistir por varias semanas.

Si nota efectos adversos no mencionados en este prospecto o si sufre alguno de los efectos adversos descriptos de forma grave, comuníqueselo a su médico.

¿Cómo se usa este medicamento?

Si fuera necesario, limpiar previamente con agua tibia el área de piel afectada. Luego secar y aplicar sobre la zona a tratar. Repetir el tratamiento 2 ó 3 veces por día, según se requiera.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis?

Ante la eventualidad de una ingesta accidental o sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez, Tel. (011) 4962-6666/2247;
- Hospital de Niños Pedro de Elizalde, Tel. (011) 4307-4788/5442;
- Hospital A. Posadas, Tel. (011) 4654-6648/4658-7777.

¿Tiene usted alguna pregunta?

Llame al Servicio de Atención al Consumidor, 0800-333-0033, ó a "ANMAT responde", 0800-333-1234.

Condiciones de conservación y almacenamiento:

Conservar a temperatura ambiente menor de 25°C.

"Mantener este y cualquier otro medicamento fuera del alcance de los niños".

Presentación:

Envases conteniendo 30 gr.

E.M.A.M.S. Certificado Nº 5.092.
Director Técnico: Juan A. Zubiaga, Farmacéutico.

Fecha de última actualización del prospecto: 01/21.

Servicio de Atención al Consumidor:
0800 333 0033
contacto@andromaco.com.ar
www.andromaco.com
www.hipoglos.com

Andrómaco
Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I.
Av. Ing. Huergo 1145 - C1107AOL - Bs. As.

PR 1025001

Hipoglós® VL

Vitamina A - Óxido de Zinc

CICATRIZANTE - REGENERADORA