

dermaglós®

CREMA

Vitamina A 600.000 U.I. - Vitamina E - Alantoína

Composición: Cada 100 g contiene: Vitamina A Palmitato 600.000 U.I.; Alantoína 0,2500 g; Vitamina E Acetato 0,0500 g; Excipientes (Monoestearato de Glicerilo + PEG-100 Estearato 9,0000 g; Vaselina Líquida 6,2640 g; Sorbitol 70 % 5,8000 g; Lanolina 5,5000 g; Glicerina 5,0000 g; Propilenglicol 5,0000 g; Alcohol Cetílico 5,0000 g; Dimeticona 2,0000 g; Palmitato de Cetilo 1,2500 g; Polisorbato 60 0,7250 g; Metilparabeno 0,1446 g; Cloruro de Benconetio 0,1000 g; Esencia Floral 0,0923 g; Esencia de Sándalo 0,0923 g; Propilparabeno 0,0677 g; Ácido Cítrico 0,0400 g; Citrato de Sodio 0,0700 g; BHA 0,0080 g; BHT 0,0300 g; EDTA Disódico 0,0500 g; Agua Purificada c.s.p. 100,0000 g).

Presentaciones: Envases con 50, 100 y 200 g.

EMULSIÓN

Vitamina A 500.000 U.I. - Vitamina E - Alantoína

Composición: Cada 100 ml contiene: Vitamina A Palmitato 500.000 U.I.; Alantoína 0,2500 g; Vitamina E Acetato 0,0500 g; Excipientes (Glicerina 9,5000 g; Sorbitol 70 % 6,2000 g; Vaselina Líquida 6,0900 g; Propilenglicol 5,3240 g; Monoestearato de Glicerilo AE 2,7500 g; Dimeticona 2,5000 g; Lanolina 2,2500 g; Polisorbato 60 1,4000 g; Carbomer 0,2500 g; Metilparabeno 0,1500 g; Cloruro de Benconetio 0,1000 g; Esencia Floral 0,0927 g; Esencia de Sándalo 0,0927 g; Hidróxido de Sodio 0,0750 g; Propilparabeno 0,0673 g; Ácido Cítrico 0,0377 g; Citrato de Sodio 0,0377 g; BHA 0,0035 g; BHT 0,0035 g; EDTA 0,0016 g; Agua Purificada c.s.p. 100 ml).

Presentaciones: Envases con 100, 200 y 400 ml.

CREMA Delicada Fragancia

Vitamina A 600.000 U.I. - Vitamina E - Alantoína

Composición: Cada 100 g contiene: Vitamina A Palmitato 600.000 U.I.; Alantoína 0,2500 g; Vitamina E Acetato 0,0500 g; Excipientes (Alcohol Cetílico 5,0000 g; Palmitato de Cetilo 2,0000 g; Monoestearato de Glicerilo + PEG-100 Estearato 9,0000 g; Lanolina Sintética 3,0000 g; Polisorbato 60 0,7250 g; Sorbitol 70% 4,0000 g; Vaselina líquida 6,2640 g; Dimeticona 100 cst 2,0000 g; Propilenglicol 4,0000 g; Glicerina 4,0000 g; Ácido Cítrico Anhidro 0,0400 g; Citrato de sodio 0,0700 g; Cloruro de Benconetio 0,1000 g; BHA 0,0080 g; BHT 0,0300 g; Metilparabeno 0,1440 g; Propilparabeno 0,0677 g; EDTA Disódico 0,0500 g; Esencia White Tea Lotus 0,0100 g; Agua Purificada c.s.p. 100,0000 g).

Presentaciones: Envases con 50 y 200 g.

EMULSIÓN Delicada Fragancia

Vitamina A 500.000 U.I. - Vitamina E - Alantoína

Composición: Cada 100 ml contiene: Vitamina A Palmitato 500.000 U.I.; Alantoína 0,2500 g; Vitamina E Acetato 0,0500 g; Excipientes (Vaselina Líquida 6,0900 g; Glicerina 5,0000 g; Propilenglicol 3,0000 g; Sorbitol 70% 3,0000 g; Monoestearato de Glicerilo + PEG-100 Estearato 2,7500 g; Dimeticona 100 cst 2,0000 g; Polisorbato 60 1,4000 g; Lanolina Sintética 1,2000 g; Alcohol Cetílico 0,6000 g; Carbomer 0,3000 g; Metilparabeno 0,1500 g; Cloruro de Benconetio 0,1000 g; Hidróxido de Sodio c.s.p. pH 5-7; Citrato de Sodio 0,0700 g; Propilparabeno 0,0670 g; EDTA Disódico 0,0500 g; Ácido Cítrico Anhidro 0,0400 g; BHT 0,0300 g; Esencia White Tea Lotus 0,0100 g; BHA 0,0080 g; Agua Purificada c.s.p. 100,000 ml).

Presentaciones: Envases con 100 y 400 ml.

dermaglós®

VITAMINA A - VITAMINA E - ALANTOÍNA

Vitamina A

dermaglós®

VITAMINA A - VITAMINA E - ALANTOÍNA

VENTA BAJO RECETA

Uso Externo

Acción Terapéutica

Dermaglós crema y/o emulsión posee acción protectora y regeneradora de los tejidos.

Indicaciones

Dermaglós crema y/o emulsión está indicada para :

- utilizar diariamente durante el embarazo y también en los meses posteriores al parto, porque previene eficazmente la aparición de estrías atroficas;
- al comenzar un régimen para adelgazar, prolongando su uso hasta la estabilización del peso;
- para el cuidado de irritaciones, heridas y quemaduras en general;
- en el cuidado de la piel seca y prevención de las arrugas;
- para la prevención y eliminación de dermatitis profesionales e irritaciones por rozamiento de ropa, aparatos de rehabilitación o inmovilidad.

Posología / Modo de Administración

Aplicar abundantemente una o dos veces por día sobre la zona a tratar o proteger, realizando un suave masaje para favorecer su penetración.

Colocar Dermaglós crema y/o emulsión en la palma y los dedos de la mano y luego aplicar en senos, abdomen, caderas y muslos mediante movimientos circulares suaves para facilitar la absorción y penetración profunda en los tejidos.

Características Farmacológicas / Propiedades

Acción farmacológica: La Vitamina A influye en la integridad de los epitelios e inhibe su queratinización, o sea, produce antiqueratinización. Así, la capa córnea de la piel se hace menos organizada, más delgada y pierde su estrato superficial, siendo reemplazada por una capa córnea normalizada. La Alantoína estimula la formación epitelial en las heridas y las úlceras. La Vitamina E es un importante antioxidante que, sobre la piel, produce una neutralización de los llamados radicales libres y de las formas reactivas del oxígeno, lo que disminuye el envejecimiento celular. Por otra parte, posee una importante acción antiinflamatoria y en la piel disminuye el eritema que se produce por la irritación de determinadas sustancias y el daño sufrido por los queratocitos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la formulación.

Advertencias

Debido a que se produce cierta reabsorción transcutánea de la Vitamina A, teóricamente, representa un posible riesgo de hipervitaminosis en aquellos casos de tratamiento prolongado.

Cuando se emplea vendaje oclusivo, la piel está lesionada o la superficie de aplicación es extensa, los riesgos de efectos secundarios aumentan. Mantener fuera del alcance de los niños.

Precauciones

Asegurarse que la zona a tratar esté aséptica y bien higienizada. La Vitamina A es una sustancia oxidable, por lo tanto no es aconsejable su uso antes o después de la aplicación de antisépticos con propiedades oxidantes.

Reacciones Adversas

Efectos locales: posibilidad de eczema de contacto.

Sobredosificación

Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada. Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con el centro toxicológico del Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247; Hospital A. Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 ó 4658-7777.

Condiciones de Conservación y Almacenamiento

Conservar a temperatura ambiente menor de 25°C.

"Mantener este y cualquier otro medicamento fuera del alcance de los niños".

E.M.A.M.S. Crema: Certificado Nº 22.626. Emulsión: Certificado Nº 5.092. Director Técnico: Juan A. Zubiaga, Farmacéutico.

Fecha de última actualización del prospecto: 11/2018.

En Uruguay: Representante, Importa y Distribuye URUFARMA S.A. Monte Caseros 3260, Montevideo. Representante Nº 312. Crema: Nº de Reg. 36535. Emulsión: Nº de Reg. 30589. D.T. Q.F. Fabiana Wilson. Tópico dérmico. Venta libre en condiciones reglamentarias. Siga correctamente el modo de usar, no desapareciendo los síntomas, consulte a su médico. Tel. 0800-PIEL (7435).

En Paraguay: Importado por POLIMED S.A. Tte. Rojas Silva Nº 1043 esq. M.O. Guerrero 1º Piso, Asunción. Autorizado por D.N.V.S. del M.S.P. y B.S. Crema: Certificado Nº 06117-04-EF. Emulsión: Certificado Nº 06436-04-EF. Q.F. Delma Larrosa, Reg. Prof. Nº 1499. Marca Bajo Licencia de Montserrat Invest. Co. Inc. Teléfono (595 21) 248 0188. E-mail: pielandromaco@polimed.com.py Ante alguna eventualidad concurrir al Centro Nacional de Toxicología Teodoro S. Mongelós y Gral. Santos, Asunción. Tel. 204 800, 204 908, 203 113.

Industria Argentina

Servicio de Atención al Consumidor:

0800-333-0033

contacto@andromaco.com.ar

andromaco.com - dermaglos.com



Andromaco

Laboratorios Andromaco S.A.I.C.I.
Av. Ing. Huergo 1145 - C1107AOL - Bs. As.

